Mapset ToolKit v1.77

Mapset ToolKit è un software che consente facilmente di generare mappe da poter utilizzare con Mapsource.

Aprendo il programma visualizzeremo questa finestra:

🐻 ©MapsetToolkit v1	.77 Beta by cypherman					
Sou	ırce IMG files:		Selecte	d IMG	files:	
Select IMG		<u>A</u>	.dd>			
Select all Remove		Se R	emove			
Create MAPSET			-Mapset installed			
Mapset directory:	<u> </u>		Location	FID	CODE	Mapset name
	1		Families\albanie v	219	1	albanie v19 routable
Mapset name:	1 c		Families Arimaroc	10	1	Arimaroc v1
Family ID:	Product Code:	1	Families Arimaroc	1	1	Arimaroc-Topo
. and y is t		15	Families\Bulgaria	23	1	Bulgaria Europe
Map version:	1.00 CodePage:	1252 💌	Families\Europea	15		European Points of
Conveight infor	E		Families\Europea	4	4	Tunisia V13
copyright mio.	1		Families\FAMILY	1088	1	Land Navigator Itali
Draw priority:	Default 👻					>
Transparent:	Default		Update list	U	ninstall	Edit
· · · · ·		- I communit	Install	Chec	k Registry	y Backup
TYP files:		Compile	* Press right butte	on to c	ontext me	enu
- cgpsmapper/cprev	/iew folder		Options			
UNCompilatori mappe\		<u> </u>	Install in Mapsou	rce: 🗖	Blank	overview maps: 🗖
gmaptool progran	ı (Optional)			ST/	ART	

Una serie di pulsanti permettono di poter gestire diverse funzioni. Per comodità,dividiamo l'utilizzo del programma in due parti:

1. Create MAPSET (Generare una mappa da files .img acquisiti)

Descrizione del funzionamento:

Select IMG	Pulsante per acquisire i files img nella finestra Source IMG files
Select all	Pulsante per selezionare più files da elaborare nella stessa finestra
Remove	Pulsante per cancellare i files presenti nella finestra
Add	Pulsante per acquisire i files img nella finestra Selected IMG files
Mapset directory	In questa finestra digiteremo il percorso di destinazione (cartella) della
	mappa che andremo a creare.
Mapset Name	Finestra nella quale digiteremo il nome della mappa che sarà visibile
	aprendola con Mapsource
Family ID	Qui digiteremo un numero a piacere che deve però essere diverso dai
	FID visualizzabili nella finestra Mapset installed
Product Code	Non considerare

Map Version	Se della stessa map possiamo digitare il	ppa realizziamo aggirnamenti,in questo spazio numero della nuova versione				
Copyright Info	Info In questo spazio possiamo personalizzare la mappa visualizzando i contenuto inserito nelle informazioni mappa di Mapsource					
Draw priority	Non Considerare					
Trasparent	Non considerare					
Cgpsmapper/cpr	eview folder	Selezionare la cartella "Compilatori mappe"				
Gmaptool progra	m (Optional)	Se i files .img che andiamo a elaborare sono stati creati con Gmap Tool, selezioniamo anche in questa finestra la cartella" Compilatori mappe "				
Options:		· · ·				
Install in Mapsou	irce	Attivare per installare la mappa				
Blanck overview	maps	Non Considerare				

Dopo aver acquisito i files e riempito i campi disponibili questo è il risultato:

©MapsetToolkit v1	.77 Beta by cypherman					
Sou	ırce IMG files:		Selected IMG files:			
Select IMG	eeGarminMaps\Demomap\10000001.img	A	dd> C:\FreeGa	rminMaps	\Demomap\	10000001.img
Select all Remove		Sel Re	lect all			
Create MAPSET			_ Mapset installed			
Mapset directory:	C:\Garmin\Demoman\		Location	FID	CODE	Mapset name 🔥 🔨
	Jernseiner einendert		Families\albanie v	219	1	albanie v19 routable 📒
Mapset name:	Demomap		Families Arimaroc	10	1	Arimaroc v1
Family ID:	1000 Product Code: 1		Families Arimaroc	1		Arimaroc-Topo
		-	Families\Europea	16	1	European Points of
map version:	11.00 CodePage: 1252	의 🗌	Families\Europea	15	1	European Roads &
Copyright info:	Rally dei Faraglioni		Families\Family 223	4	1	Tunisia V13
Descondenta			Families\FAMILY	1088	1	Land Navigator Itali 🞽
Draw priority:	Default					2
Transparent:	Default		Update list	Un	install	Edit
		omnile	Install	Chec	k Registry	Backup
TTP mes:		southine	* Press right butte	on to co	ntext me	nu
cgpsmapper/cprev	view folder		Options			
C.\Compilatori mappe\	Σ		Install in Mapsou	rce: 🔽	Blank o	verview maps: 🗖
- gmaptool program	a (Optional)			STA	RT	

Ora non ci resta altro che cliccare sul pulsante" **START**" per iniziare l'elaborazione dei files. Durante l'operazione visualizzerete lo stato di avanzamento come nell'immagine a seguire.

📅 ©MapsetToolkit v1.77 Beta by cypherman	
Selected IMG fil	es:
🔤 C:\Compilatori mappe\cgpsmapper.exe	<u>- 🗆 ×</u>
<pre>Find intersection support : N0 Street numbers support : N0 Global indexing support : N0 Auto-routing support : N0 Marine types : N0 Marine extended support : N0 ************************************</pre>	**************************************
* Press right button to con	itext menu
Options	
	Blank overview maps: 🗖
	<u>1</u>

A termine dell'operazione sul vostro pc visualizzerete questa immagine:

S ©MapsetToolkit v1.77 Beta by cypherman							
Source IMG files:		Selected IMG files:					
Select IMG C:\FreeGarminMaps\Demomap\10000001.img	Add>	C:\FreeGa	rminMap	s\Demomap\	10000001.img		
Select all Remove	Select all Remove						
Create MAPSET	Mapse	t installed					
Mapset directory: [C\Garmin\Demoman\	Locatio	n	FID	CODE	Mapset name	^	
	Familie	s\albanie v	219	1	albanie v19 routabl	6	
Mapset name: Demomap	Familie	sVArimaroc	10	1	Arimaroc v1	-	
Family ID: 1000 ettaneetTeelleit uf 77 Beta by curb		Arimaroc	1	1	Arimaroc-Topo		
emapset tootkit v1.77 beta by cypin	erman 🔼	NBulgaria	23	4	Bulgaria		
Map version: 1.00		VEuropea	16		European Points of	¥	
Convert completed		Luropea	15	1	European Roads &		
		\Family 223	4	1	Tunisia V13	¥	
Draw priority: Default				- 28	>		
Transparent:		ate list	U	ninstall	Edit		
	In	stall	Chec	k Registry	Backup		
TYP files: Compile	* Press	right butte	on to c	ontext me	nu		
cgpsmapper/cpreview folder	Option Install i	s n Mapsou	rce: 🔽	Blank o	overview maps:	: Г	
gmaptool program (Optional)]		ST/	ART]		

A questo punto la mappa è stata creata e se aprite Mapsource la potrete selezionare ed utilizzare a vostro piacimento.

2. Mapset installed

Descrizione del funzionamento:

In questa finestra possiamo visualizzare le mappe installate in Mapsource. Dei pulsanti presenti in questa sezione vi illustrerò solo il funzionamento di:

Install Utilizzare solo quando scarichiamo mappe con la presenza del file .reg (file di registro) che ci permette di caricare la mappa in Mapsource senza utilizzare i "Compilatori mappe". In questo caso all'interno della cartella che abbiamo scaricato,oltre ai files .img e .reg dovrebbe anche essere presente un file .txt. Leggere attentamente per capire dove posizionare la cartella con la mappa. Se viene inserita in una posizione sbagliata,caricando il file .reg verrà visualizzato un errore che renderà impossibile installare la mappa.

Unistall Pulsante da utilizzare quando vogliamo eliminare una mappa installata su Mapsource.

🔀 ©MapsetToolkit v1.77 Be	ata by cypherman				
Source IN	AG files:	Sele	cted IMG 1	files:	
Select IMG		Add>	210		
Select all Remove Create MAPSET Mapset directory: C:\Ge	Install a existing Mapset Mapset name : Product code : Fa Registry name : TDB file :	amily ID :	Import	CODE Map	set name
Mapset name: Demo Family ID: 1000 Map version: 1.00	Overview map : Maps directory : TYP files :			1 alba 1 Arim 1 Arim 1 Bulg 1 Euro	nie v19 routable aroc v1 aroc-Topo aria upean Points of
Copyright info: Rally	Notice file :			1 Euro 1 Tun 1 Lan	isia V13 J Navigator Itali
Transparent:	Logo:		<u> </u>	install	Edit
TYP files:	INSTALL	CANCEL	e C	k Registry ontext menu	Backup
cgpsmapper/cpreview C.\Compilatori mappe\		······································		Blank over	view maps: 🗖
gmaptool program (Opt	ional)		STA	RT	

Esempio di caricamento mappa da file .reg cliccando sul pulsante Install

202 service	4											
	Apri							?				_
Sele	Cerca in:	🔁 Demomap			+	+ 🗈 🛉						
Sel												
Rei	recenti											
- Crea	Desktop											
Мар									<u>x</u>	E Ma	apset name 🛛 🔺	1
Maj	Documenti									alb Ari	panie v19 routable imaroc v1	
Fan	Document									Ari Bu	imaroc-Topo Ilgaria	
Мар										Eu	uropean Points of uropean Boads &	
Сор	Risorse del computer									Tu	unisia V13 and Navigator Itali 💙	
Drav	(
Trai	T Risorse di rete N	lome file:	Demoma	ap			•	Apri		istry	Edit Backup	-
TYP	Т	ipo file:	REG file	: (*.reg)			-	Annuli	a t	menu		-
- cgps	mapper/cpreview	v						-				_
D/Co	mpilatori mappe\						•		Bla	nk ove	erview maps: 🗆	1
gma	ptool program (O	ptional)							0.00000		ř.	
							_	ST	ART			
Dopo a	ver selezion	ato l'unico	o filo r	roconto	ان مام مام ز		\ nri	otton	ondo		sto risultat	
		ate rainet	o me h	resente	CIICCNI	amo su F	чрп	otten	enuo	' que	Sto HSultat	0
🐻 eMap	osetToolkit v1.77	Beta by cyph	erman	Jresente	CIICCNI	amo su F	чрп	otten	enuo	que		0
🦉 eMap	setToolkit v1.77 Source	Beta by cyph IMG files:	nerman	Jresente			Select	ted IMG	files:	, dac		ю 🗙
Selec	setToolkit v1.77 Source tIMG	Beta by cyph IMG files:	o nie p	Jresente			Select	ted IMG	files:	que		o ×
Selec	setToolkit v1.77 Source	Beta by cyph IMG files: Install a ex	erman kisting M	apset			Select	ted IMG	files:	que		
Selec	setToolkit v1.77 Source t IMG	Beta by cyph IMG files:	kisting M	apset			Select	ted IMG	files:	que		
Selec	ct all	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n	kisting M	apset			Select	ted IMG	files:	, dae		o X
Selec Selec Sele	ct all	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o	kisting M name : code :	apset Demomap 1	Family I	dd> dd>	Select	ted IMG	files:	, dae		0
Selec Selec Sele Ren	t IMG ct all nove te MAPSET	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product e Registry	kisting M name : code : name :	apset Demomap 1 Demomap	Family I	dd> [D : 1000	Select	ted IMG	files:	jųue		
Selec Selec Ren Crea Map	te MAPSET	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry G	kisting M name : code : name : :	apset Demomap 1 Demomap C:1Garmin1D	Family I	dd> [D : 1000	Select	Import	files:	E Ma	apset name	
Selec Selec Ren Crea Map: Map:	te MAPSET set directory: C:\l	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file	kisting M name : code : name : ; w map :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomap	dd> [dd> [D : 1000 Demomap.td	Select	Import	files:	E Ma alt	apset name panie v19 routable imaroc v1	
Selec Selec Ren Crea Maps Fam	t IMG ct all nove te MAPSET set directory: C:\ set name: Der ily ID: 100	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir	kisting M name : code : name : : w map : rectory :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomap	dd> D : 1000 Demomap.in	Select	Import	files:	E Ma alt Ari Bu	apset name panie v19 routable imaroc v1 imaroc-Topo ilgaria	
Selec Selec Ren Crea Mape Fam Map	te MAPSET set directory: C:\ set name: Der ily ID: 100 version: 1.0	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir O TYP files	kisting M name : code : name : : w map : ectory : s :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomapi Demomapi	dd>	Select Ib	Import	files:	E Ma alt Ari Bu Eu	apset name panie v19 routable imaroc v1 imaroc-Topo ulgaria uropean Points of uropean Roads &	
Selec Selec Ren Crea Maps Fam Map Copy	te MAPSET set directory: C:\ set name: Der ily ID: 100 version: 1.00 rright info: Ra	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir OVERVIEW	kisting M name : code : name : : w map : ectory : s : le :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomap	dd> D : 1000 Demomap.in	Select	Import	files:	E Ma Alt Ari Bu Eu Tu	apset name banie v19 routable imaroc v1 imaroc-Topo ilgaria iropean Points of iropean Roads & inisia V13 ind Navigator Itali	
Selec Selec Sele Ren Crea Map Fam Map Copy Draw	te MAPSET set name: Der ily ID: 100 version: 1.00 vright info: Rai	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file : Overview Maps dir O TYP files Notice fil far Logo :	kisting M name : code : name : ; w map : rectory : ; ; le :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomapi Demomapi	dd>	Select Ib ng	Import	files:	E Ma alt Ari Bu Eu Eu Tu La	apset name panie v19 routable imaroc v1 imaroc-Topo ilgaria iropean Points of iropean Roads & inisia V13 ind Navigator Itali	
Selec Selec Ren Crea Map: Fam Map Copy Draw Tran	set Toolkit v1.77 Source t IMG ct all nove te MAPSET set directory: C:V set name: Der ily ID: 100 version: 1.00 vright info: Rai v priority: Der sparent: Der	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir Overview Maps dir Overview Maps dir Overview Maps dir Overview	kisting M name : code : name : : w map : ectory : s : le :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomap	dd>	Select Ib ng	ted IMG	files: files: COD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E Ma alt Ari Bu Eu La II	apset name panie v19 routable imaroc v1 imaroc-Topo Ilgaria iropean Points of iropean Roads & inisia V13 and Navigator Itali	
Selec Selec Ren Crea Map Fam Map Copy Draw Tran TYP	te MAPSET set directory: C:\l set name: Der ily ID: 100 version: 1.00 vright info: Rai v priority: Der sparent: Der files: Der	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir TYP files Notice fil a Logo :	kisting M name : code : name : : w map : ectory : s : le :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomap	dd>	Select Ib ng	Import	files: files: COD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E Ma alti Ari Bu Eu Tu La II istry	apset name banie v19 routable imaroc v1 imaroc-Topo ilgaria iropean Roads & inisia V13 ind Navigator Itali Edit Backup	
Selec Selec Sele Ren Crea Map Fam Map Copy Draw Tran TYP	set Toolkit v1.77 Source t IMG ct all nove te MAPSET set directory: C:\ set name: Der ily ID: 100 version: 1.0 vright info: Rai v priority: Dei sparent: Dei files: Der	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir Overview Maps dir Overview Maps dir Overview	kisting M name : code : name : : w map : rectory : s : le :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D	Family I Demomapi Demomapi	dd>	Select Ib ng	Import	files: files: COD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E Ma alt Ari Bu Eu Eu Tu La II istry	apset name panie v19 routable imaroc-Topo ilgaria iropean Points of iropean Roads & inisia V13 and Navigator Itali Edit Backup	
Selec Selec Ren Crea Maps Fam Map Copy Draw Tran TYP cgps	set Toolkit v1.77 Source t IMG ct all tove te MAPSET set directory: C:\ set name: Der ily ID: 100 version: 1.00 vright info: Rai v priority: Del sparent: Del files: mapper/cpreview mpilatori mappe\	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir Overview Notice fil fa Logo :	kisting M name : code : name : : w map : ectory : s : le :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D NSTALL	Family I Demomap	dd>	Select	ted IMG	files: files: cod files: files	E Ma Ari Ari Bu Eu La II istry menu	apset name panie v19 routable imaroc v1 imaroc-Topo Ilgaria iropean Points of iropean Points of iropean Roads & ind Navigator Itali Edit Backup	
Selec Selec Sele Ren Crea Map Fam Map Copy Draw Tran TYP cgps CVCC gma	setToolkit v1.77 Source t IMG ct all nove te MAPSET set directory: [C:\] set name: Der ily ID: 100 version: 1.00 vright info: Rai v priority: Del sparent: Del files: [mapper/cpreview mpilatori mappe\ ptool program (O	Beta by cyph IMG files: Install a ex Mapset n Product o Registry TDB file Overview Maps dir TYP files Notice fil fai Logo : fai	kisting M name : code : name : : w map : rectory : s : le :	apset Demomap 1 Demomap C:\Garmin\D C:\Garmin\D C:\Garmin\D NSTALL	Family I Demomapi Demomapi	dd>	Select Ib ng	Import	files: files: COD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E Ma alti Ari Bu Eu Tu La II istry menu	apset name banie v19 routable imaroc v1 imaroc v1 ingean Points of iropean Roads & ind Navigator Itali Edit Backup	

Ora cliccando sul tasto **Import** andiamo a caricare il file .reg seguendo l'esempio

🐻 ©MapsetToolkit v1.77 B	eta by cypherman				
Source I	MG files:	Sele	cted IMG	files:	
Select IMG	8	Add>			
	Install a existing Manset	and the second			
	mature existing mapser				
Select all	Mapset name : Demomap		Import		
Remove	Product code : 1 Fa	mily ID : 1000			
	Registry name : Demomap				
Create MAPSET	TDB file : C:\Garmin\Der	nomap\Demomap.tdb		Lesse	
Mapset directory: C:\Ga					Mapset name
Mapset name: Demo	Overview map : CitGarmintDer	nomapiDemomap.img		-	Arimaroc v1
Eamily ID:	Maps direct	map\		1	Arimaroc-Topo
· · · · · · ·		N			Bulgaria European Points of
Map version: [1.00				ì	European Roads &
Copyright info: Rally	Notice file : 🖓 Complete			1	Tunisia V13
Draw priority: Defa				TH,	
Tranenarent:	OK			ninstall	Edit
Derai				k Registry	Backup
TYP files:	1	(ontext me	nu
· · · ·	INSTALL	CANCEL		ontoxt mo	
C:\Compilatori mappe\				Blank o	overview maps: 🗖
gmaptool program (Opt	ional)				
	1		ST	ART	
		-			

A questo punto premiamo **INSTALL** ottenendo questo risultato

Aprendo Mapsource la mappa è disponibile per l'utilizzo.

Ora vediamo come eliminare una mappa presente su Mapsource utilizzando il pulsante "**Unistall**".

Questa operazione può risultare molto utilile quando dopo aver installato una mappa,ci accorgiamo che all'apertura di Mapsource si genera un messaggio di errore ed il programma è impossibile da utilizzare.

Quando si installano nuove mappe, consiglio sempre di caricarle una per volta e controllare se Mapsource si apre correttamente. Facendo così, eventuali mappe mal funzionanti vengono individuate subito e non si rischia di perdere tempo nella ricerca.

Vi ricordo che questa operazione elimina solo la mappa da Mapsource,mentre la cartella dove è stata inserita è ancora presente nel disco "**C**" del vostro pc.

E' consigliabile eliminare definitivamente la cartella.

Esempio su come eliminare una mappa.

MapsetToolkit v1	.77 Beta by cypherman						
So	urce IMG files:		Selecte	d IMG	files:		
Select IMG		A	dd>				
Select all Remove		Se Re	lect all emove				
Create MAPSET]	_ Mapset installed				
Mapset directory:	C\Garmin\Demoman\		Location	FID	CODE	Mapset name	^
	Je. Isainin e ananap i		Families\albanie v	219	1	albanie v19 routab	ole
Mapset name:	Demomap		Families Arimaroc	10	1	Arimaroc v1	-
Family ID:	1000 Product Code: 1		Families Arimaroc	1	1	Arimaroc-Topo	
			Families\Bulgaria	23	1	Bulgana	
Map version:	1.00 CodePage: 1252 -		Families\Demomap	1000	1	European Points o	£
Convright info:	Rallu dei Faradioni	-	Families\Europea	15	4	European Roads 8	2
copyright mo.			Families\Family 223	4	ો	Tunisia V13	*
Draw priority:	Default 💌		<			2	
Transparent:	Default		Update list	U	ninstall	Edit	1
			Install	Chec	k Registry	y Backup	
TYP files:	<u>] Con</u>	ipne	* Press right butte	on to c	ontext me	enu	
cgpsmapper/cpre	view folder		Options Install in Mapsou	rce: 🔽	Blank	overview maps	:
gmaptool program	n (Optional)			ST/	ART		

Dopo aver selezionato la mappa premere "**Unistall**" e otterrete questo risultato

©MapsetToolkit v1	.77 Be	ta by cyp	herman								
Sou	irce IM	G files:					Selecte	d IMG	files:		
Select IMG					A	dd>					
Select all Remove					Se R	lect all emove					
Create MAPSET						Maps	set installed				d
Mapset directory:	CAGar	nin\Demom	an\			Loca	ation	FID	CODE	Mapset name	^
	jo. solon	nin ie cinoni	op (Fami	lies∖albanie v	219	1	albanie v19 routa	ble
Mapset name:	Demor	ар				Fami	lies\Arimaroc	10	1	Arimaroc v1	_
Family ID:	1000	Hannot	Toolkit v1	17 Bota ba	Cuphore		sVArimaroc	1	1	Arimaroc Topo	
	1.000	mapset	TOOIRTE VEL	r i Deta Dj	y cypnem		s\Bulgaria	1000	1	Bulgaria	
Map version:	1.00						s\Europea	16	1	European Points	of
Copyright info:	Bally de	\bigcirc	Do you want	:remove a M	lapset?		s\Europea	15	1	European Roads	&
	1.1.0.07 0.						s\Family 223	4	1	Tunisia V13	*
Draw priority:	Default		5	1 .	1		111				>
Transparent:	Default			'			ate list	U	ninstall	Edit	
· —	Therada						install	Chec	k Registi	y Backu	р
TYP files:					ompile	* Pres	s right butt	on to c	ontext m	enu	
- cgpsmapper/cprev JC:\Compilatori mappe\	view fo	lder				Optio Instal	ons I in Mapsou	rce: 🔽	Blank	overview map	s: □
gmaptool program	n (Opti	onal)						ST	ART		

Premendo "**Si**" procederemo ad eliminare la mappa terminando l'operazione come visualizzato dalla seguente immagine

😽 ©MapsetToolkit v1	.77 Beta by cypherman						
Sou	rce IMG files:			Selecte	d IMG	files:	
Select IMG		A	ld>				
Select all Remove		Sel Re	ect all move				
Create MAPSET			Mapse	t installed			
Mapset directory:	C:\Garmin\Demoman\		Locatio	on	FID	CODE	Mapset name 🔥
	Je. to annih the entomap t		Familie	s\albanie v	219	1	albanie v19 routable
Mapset name:	Demomap		Familie	sVArimaroc	10	1	Arimaroc v1
Family ID:	1000 Hannat Taollat ut 1	17 Bota bu Cunhorm		s\Arimaroc	1	1	Arimaroc Topo
	Mapser rookn vr.	r r beta by cypherin		s\Bulgaria	23	1	Bulgaria European Points of
Map version:	1.00			s\Europea	10	14	European Points of
Convright info:	Rallude Mapset remo	oved		s\Family 223	4		Tunisia V13
copyright mo.				s\FAMILY	1088	i al	Land Navigator Itali
Draw priority:	Default					1	>
Transparent:	Default	<u></u>		ate list	U	ninstall	Edit
•		- 10 - 11	m	stall	Chec	k Registr	y Backup
TYP files:		Compile	* Press	right butte	on to c	ontext m	enu
- cgpsmapper/cprev	view folder		Option Install i	s in Mapsou	rce: 🔽	Blank	overview maps: 🗖
– gmaptool progran	ı (Optional)				ST/	ART	

Con questo ultimo esempio ho completato la descrizione del programma. Spero che vi possa essere utile per poter utilizzare tutte le potenzialità di questo software.

> Paolo l'Africain Rally dei Faraglioni.com